

TEL +33 (0)3 59 56 97 22 FAX +33 (0)3 59 56 97 23 E-MAIL france@optilight.fr WEB www.optilight.fr

## **LE PROJECTEUR ATEX 230V**

(réf. 6322004)



Lampe de travail ATEX puissante, offrant flexibilité grâce à sa légèreté et sa maniabilité.

La poignée de transport intégrée facilite le transport du projecteur et son support flexible vous aide à positionner la lampe sous l'angle de projection souhaité.

Ce projecteur est conçu pour résister aux conditions de travail rugueuses, humides et sales.

## Caractéristiques Techniques

- Boîtier métallique robuste;
- Certifiée ATEX
- Projecteur de travail LED;
- IP65 étanche;
- Alimentation 230V avec câble de 10m. Pas de fiche ATEX!
- Choix entre 2 modes d'éclairage:

50% à 1700 lumen 100% à 3400 lumen

• Dimensions : 270 x 266 x 111 mm

Poids : env. 4 kg. Couleur : 6000K

Codes: II 2G Ex db eb mb IIC T6 Gb/ II 2D Ex tb IIIC T85°C Db IP65

Pour: Utilisations en zones Atex 1,2,21 et 22.

 $T_{amb}$ : -20° - +45°C

Equipé de 10m. de câble souple et fiche F (schuko) NON ATEX.

Attention: ne pas utiliser la fiche Schuko dans la zone ATEX. Si besoin remplacer la fiche d'abord.

## **Options**

Aimants

Trépied

